

Impact sanitaire des risques de l'été dans un contexte de fortes chaleurs

Bilan intermédiaire
des impacts des périodes
caniculaires – été 2026

Jérôme Pouey, Damien Mouly

30/07/2026



Systeme d'alerte canicule santé (Sacs)

Sacs en région Occitanie

Présentation du dispositif de surveillance

Dispositif d'alerte mais pas d'estimation de l'impact exhaustif !

Analyses des impacts sur la morbidité :

- Sources de données : 68 structures d'urgence et 4 associations SOS Médecins ;
- Indicateurs surveillés : nombres quotidiens de patients ayant consulté pour des diagnostics associés aux vagues de chaleur (indicateur iCanicule = hyperthermies + déshydratations + coups de chaleur + hyponatrémies).


Analyses des impacts sur la mortalité (bilans à 3 semaines après la fin d'un épisode) :

- Sources de données : communes avec des services d'état-civil informatisés remontant les décès survenus sur leur territoire à Santé publique France (N=490) + données de la certification électronique des décès.
- Indicateurs surveillés : données agrégées de mortalité toutes causes, mortalité issue de la certification électronique(CépiDC)*, estimation de la mortalité attribuable à la chaleur .

* Echelle d'analyse pertinente compte tenu des effectifs observés : niveau régional

Sacs en région Occitanie

Bilan au 27/07/2026 des épisodes caniculaires



Périodes caniculaires : du 19/06 au 28/06 (2^{ème} épisode national) et du 04/07 au 22/07 (3^{ème} épisode national)

Sacs en région Occitanie

Facteurs aggravants

Risques de surexposition à la chaleur des populations :

- **Temporalité de l'épisode** : épisode caniculaire précoce dans la saison estivale ;
- **Caractéristiques de l'épisode** : nuits les plus courtes de l'année altérant la baisse des températures nocturnes, durée de l'épisode ;
- **Populations en activité « normale »** : travailleurs, élèves et étudiants (cours, périodes d'examens, fêtes scolaires..) ;
- **Rassemblements de population à l'occasion d'évènements sportifs (coupe du monde de football, finale de rugby du Top 14) et culturels (fête de la musique) ;**
- **Risque accru de noyades (zones interdites à proximité du lieu de résidence).**

Sacs en région Occitanie

Morbidité observées par les associations SOS Médecins (Nîmes, Toulouse, Montpellier, Perpignan) (bilan intermédiaire)

Actes pour iCanicule (données régionales brutes) :

Tous âges :

- 2^{ème} épisode : 91
- 3^{ème} épisode : 169


15-74 ans :

- 2^{ème} épisode : 51
- 3^{ème} épisode : 91

75 ans ou plus :

- 2^{ème} épisode : 7
- 3^{ème} épisode : 41

➔ 55% de 15-74 ans



Sacs en région Occitanie

Morbidité observées par les structures d'urgence du réseau Oscour® (bilan intermédiaire)

Passages pour iCanicule (données régionales brutes) :

Tous âges :


- 2^{ème} épisode : 500
- 3^{ème} épisode : 582

15-74 ans :

- 2^{ème} épisode : 239
- 3^{ème} épisode : 241

75 ans ou plus :

- 2^{ème} épisode : 226
- 3^{ème} épisode : 290



➔ 44% de 15-74 ans, 48% de 75 ans ou plus

Sacs en région Occitanie

Morbidité observées par les structures d'urgence du réseau Oscour® (bilan intermédiaire)

Hospitalisations après passage pour iCanicule (données régionales brutes) :

Tous âges :


- 2^{ème} épisode : 254
- 3^{ème} épisode : 319

15-74 ans :

- 2^{ème} épisode : 74
- 3^{ème} épisode : 102

75 ans ou plus :

- 2^{ème} épisode : 164
- 3^{ème} épisode : 198



➔ 53% de patients hospitalisés (dont 31% de 15-74 ans et 63% de 75 ans ou plus)

Sacs en région Occitanie



Mortalité toutes causes observée au cours du 2^{ème} épisode (bilan intermédiaire, données non consolidées)

Données Insee

Estimation non consolidée de l'excès relatif de mortalité toutes causes, par département


En Occitanie, pas d'excès au niveau régional mais 6 départements concernés par des excès relatifs de décès toutes causes durant les périodes de canicule* :

- Ariège,
- Gers,
- Lot,
- Hautes-Pyrénées,
- Tarn,
- Tarn-et-Garonne



→ Au moins 5 764 décès en excès au plan national

*décès attribuables ou non à la chaleur





Noyades

Points sur les noyades

Surveillance épidémiologique des noyades durant l'été 2026 (du 01/05 au 15/07)

 Bulletin
Noyades

Date de publication : 23 juillet 2026

ÉDITION NATIONALE



Surveillance épidémiologique des noyades durant l'été 2026

Période du 01/05 au 15/07/2026

Santé publique France, en collaboration avec le Système national d'observation de la sécurité des activités nautiques (Snosan), met en œuvre, entre le 1^{er} mai et le 30 septembre, une surveillance épidémiologique saisonnière des noyades en France (Hexagone et départements et régions d'outre-mer, DROM). L'ensemble des noyades accidentelles prises en charge par une structure d'urgence ou suivies d'un décès sur le lieu de noyade est pris en compte.

Ce bulletin décrit les caractéristiques des victimes et certains éléments de circonstances de survenue de ces noyades entre le 1^{er} mai et le 15 juillet 2026. Ces résultats permettront d'améliorer le pilotage des actions de prévention et de réglementation.

Région / Département	2025			2026		
	Nombre total de noyades	Nombre de noyades suivies de décès	Proportion de noyades suivies de décès	Nombre total de noyades	Nombre de noyades suivies de décès	Proportion de noyades suivies de décès
	N	N	%	N	N	%
Occitanie	122	28	23	104	18	17
Ariège (09)	0	0	-	1	0	0
Aude (11)	14	5	36	15	1	7
Aveyron (12)	1	0	0	1	0	0
Gard (30)	11	4	36	8	1	13
Haute-Garonne (31)	12	1	8	5	1	20
Gers (32)	13	0	0	3	0	0
Hérault (34)	51	13	25	34	2	6
Lot (46)	0	0	-	1	1	100
Lozère (48)	0	0	-	0	0	-
Hautes-Pyrénées (65)	2	0	0	9	1	11
Pyrénées-Orientales (66)	13	2	15	18	8	44
Tam (81)	3	2	67	4	1	25
Tam-et-Garonne (82)	2	1	50	5	2	40
France entière	809	241	30	925	274	30

Points sur les noyades

Surveillance épidémiologique des noyades durant l'été 2026 (du 01/05 au 15/07)

Par âge (noyades et décès)

Classe d'âge	2025			2026		
	Nombre total de noyades	Nombre de noyades suivies de décès	Proportion de noyades suivies de décès	Nombre total de noyades	Nombre de noyades suivies de décès	Proportion de noyades suivies de décès
	N (%)	N (%)	%	N (%)	N (%)	%
0-5 ans	226 (28)	10 (4)	4	246 (27)	9 (3)	4
6-12 ans	76 (9)	9 (4)	12	72 (8)	4 (1)	6
13-17 ans	54 (7)	18 (7)	33	72 (8)	24 (9)	33
18 ans et plus	453 (56)	204 (85)	45	535 (58)	237 (87)	44
Total	809 (100)	241 (100)	30	925 (100)	274 (100)	30

* Le détail par âge n'est pas disponible pour les décès des personnes majeures.

Par lieu (décès)

Lieu de noyade	Côte sud-est (PACA, Occitanie, Corse)	
	N	%
Piscine*	19	38
Cours et plan d'eau	12	24
Mer	19	38
Autres lieux**	0	0
Total	50	100

* Y compris autres lieux de baignade artificiels aménagés

** Bassin, carrière, puits, baignoire, etc.



Feux de forêt

Impact des incendies de Gironde en Occitanie

Impact sur la qualité de l'air (données Atmo Occitanie)


Augmentation des concentrations en particules en suspension (PM10) -> épisodes de pollution




Impact des incendies de Gironde en Occitanie

Impact sur la qualité de l'air (données Atmo Occitanie)

Mardi 28/07



Mercredi 29/07



→ Qualité de l'air dégradée en raison des concentrations en ozone (non spécifiquement lié aux incendies mais plus aux fortes chaleurs)

Impact des incendies de Gironde en Occitanie

Impact possible sur les recours aux soins d'urgence (structures d'urgence + associations SOS Médecins)

Indicateurs surveillés :

Pathologie respiratoire	4
ASTHME	4
DYSPNEE, INSUFFISANCE RESPIRATOIRE.....	5
BRONCHITE AIGUE.....	6
TOUX VOIES RESPI HAUTES	7
ORL	7
BRONCHITE CHRONIQUE	8
Signes généraux	9
MALAISE.....	9
CEPHALEES / MIGRAINE.....	10
VOMISSEMENTS.....	10
Pathologie cardiaque	11
DECOMPENSATION CARDIAQUE.....	11
ISCHEMIE MYOCARDIQUE.....	11
Autres pathologies	12
AVC	12
TROUBLES ANXIEUX ANGOISSE.....	13
ETATS DEPRESSIFS	14
TROUBLES DE L'HUMEUR	15
TRAUMATISME	16
CONJONCTIVITES.....	17
BRULURES	18
INTOXICATION CO	19

Analyse préliminaire par SpF Nouvelle-Aquitaine :

- **Augmentation des recours aux soins d'urgences sur Bordeaux Métropole au cours des derniers jours pour « asthme » et « angoisse »**

Analyse préliminaire par SpF Occitanie :

- **Pas d'évolution à la hausse à ce stade des indicateurs de recours aux soins d'urgence (sous réserve de complétude des informations transmises)**

Impact sanitaire des risques de l'été dans un contexte de fortes chaleurs

Merci de votre écoute !

contact pour toutes questions : occitanie@santepubliquefrance.fr